

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT - EGYFOGANTYÚS CSAPTELEPEK

(A 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet/
305/2011/EU alapján)

1. A terméktípus azonosító megnevezése:

MOFÉM/STROHM TEKA gyártmányú EGYFOGANTYÚS CSAPTELEPEK

Termékcsalád megnevezések:

Mode, Junior, Junior ECO, Junior EVO, Eco Trend, Trend Plus, Inka, Mambo-5, Pro, Rumba, Samba, Praktik, Dorka, Medical, Bojler, Formentera, Icon, Cuadro, Kobe, Black&White, Flow, Sky, Flame, Moonline, Palma, Soller, Itaca, Nexos, Spirit, Aura, Vita, Porto, MC-10, MB2, Ares, MT-Plus, Rover, Elan, Royal Plus, Open, MF, Zenit, Bridge, Forum, Alaior, Alaior XL, EVO X, Sense, Karib, Mofém MO 915/938/978, Sineu, Teka IN 938, Vigo, MTP 913, Manacor, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TECTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, DESSIN, PILLAR, zuhanyrendszerek MULTI-BOX falsík alatti univerzális egység, falsík előtti látható rész a működtető elemekkel. Fürdőszobai és konyhai csaptelepek, zuhanyrendszerek, zuhanyprogram.

2. A termék rendeltetése: Az emberi fogyasztásra szánt víz (elosztására, tárolására szolgáló berendezések) szerelvényei. A szerelvények az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények hideg-és melegvíz vezetékéhez csatlakoztatva a kívánt hőmérsékletű és mennyiségű víz beállítására és elzárására szolgálnak.

3. A gyártó neve, címe:

STROHM MOFÉM Zrt., H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92. (MOFÉM)

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 1+ rendszer

5. A műszaki értékelést végző szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (NB: 1415)

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés száma: A-59/2017 (2018.12.12)

6. A kijelölt tanúsítószervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány: 20-CPR-338-(C-39/2017)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| | Alapvető jellemző | Teljesítmény | Értékelési módszer |
|--|---|---|--|
| Tűzbiztonság | Tűzvédelmi osztály - fém alkotóelemek | A1 | MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010 |
| | Tűzvédelmi osztály - nem fém alkotóelemek | NPD* | |
| Higiénia, egészség és környezetvédelem | Emberi fogyasztásra szánt vízre gyakorolt hatás | Teljesíti a 201/2001 (X.25.) sz. Kormányrendelet előírásait | 201/2001 (X.25.) sz. Kormányrendelet előírásai |
| Biztonságos használat és akadálymentesség | Méreték, Tömörség, Átfolyás, Mechanikai viselkedés, Víz kibocsátás. | Megfelelő | MSZ EN 817:2008 |
| | Kezelőelem szilárdsága (MULTI-BOX csaptelepek) | Megfelelő | |
| | Kezelőelem szilárdsága (többi csaptelep) | NPD* | |
| Zajvédelem | Akusztikai osztályozás | NPD* | MSZ EN 817:2008 14. |
| Természeti erőforrások fenntartható használata | Élettartam | 70.000 nyitás-zárás után tömörek maradtak. Megfelelő | MSZ EN 817:2008 12. |

* NPD = No Performance Determined (Nincs meghatározott teljesítmény)

Azonosítószám: QR-004

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Simon Anita
Minőségirányítási vezető

Mosonmagyaróvár, 2024.02.06